


MICKEY THOMPSON®




BAJA CLAW

Speciell uppbyggnad som skyddar mot skärskador och har ett självrensande mönster. Konstruktionen tillåter att man kör med lågt lufttryck för bättre fäste. Extra stora "Sidebiters".


BAJA ATZ (Mönster A & B)

En ny radialkonstruktion med extra hållbarhet för körning i terräng men även på vägen. Speciell uppbyggnad som skyddar mot skärskador och ett självrensande mönster.


BAJA MTZ (Mönster A & B)

Ett däck för "light truck" segmentet som är mycket bra i offroadkörning. Fungerar bra på de flesta underlag och har bra komfort på vanlig väg. "Sidebiters" på däcksidorna ger extra fäste och skydd. Självrensande mönster.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	T-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
Baja Claw								
19.5/46-15	Baja Claw*	Ej E-märkt	8060	7000-2674		520	1169	12,0-16,0
*Utgående art								
Baja ATZ								
30/9.50-15	Baja ATZ	Mönster A	2175	7000-5150	104R	236	744	6,5-8,5
31/10.50-15	Baja ATZ	Mönster A	2385	7000-5151	109R	267	787	7,0-9,0
32/11.50-15	Baja ATZ	Mönster A	2820	7000-5152	113R	289	229	8,0-10,0
33/12.50-15	Baja ATZ	Mönster A	2835	7000-5153	108Q	315	828	8,5-11,0
33/12.50-15	Baja ATZ	Mönster B	3170	7000-5353	108Q	315	828	8,5-11,0
225/75-16*	Baja ATZ	Mönster A	2275	7000-5160	112R	226	747	6,0-7,0
305/70-16	Baja ATZ	Mönster B	3705	7000-5365	118Q	312	836	8,0-9,5
315/75-16	Baja ATZ	Mönster B	3855	7000-5366	121Q	328	876	8,0-10,0
375/55-16*	Baja ATZ	Mönster B	3930	7000-5167	123N	391	838	10,0-13,0
305/65-17	Baja ATZ	Mönster B	3720	7000-5373	121N	310	828	8,5-11,0
245/70-17	Baja ATZ	Mönster A	3105	7000-5170	116R	249	777	6,5-8,0
33/12.50-17	Baja ATZ	Mönster A	3660	7000-5173	114R	318	826	8,5-11,0
35/12.50-17	Baja ATZ	Mönster B	4615	7000-5375	119Q	328	886	8,5-11,0
285/70-17	Baja ATZ	Mönster B	4135	7000-5374	121Q	289	833	7,5-9,5
315/70-17	Baja ATZ	Mönster A	3810	7000-5175	121/118R	328	887	8,5-10,0
275/65-18	Baja ATZ	Mönster A	4315	7000-5180	123/120R	279	815	7,5-9,5
305/60-18	Baja ATZ	Mönster B	4650	7000-5387	121Q	307	828	8,5-11,0
325/60-18	Baja ATZ	Mönster B	4605	7000-5181	124/121Q	330	838	9,0-12,0
325/65-18	Baja ATZ	Mönster B	5305	7000-5183	127/124N	350	889	9,0-12,0
275/70-18	Baja ATZ	Mönster B	4585	7000-5388	125Q	279	846	7,0-9,0
305/70-18	Baja ATZ	Mönster B	4890	7000-5389	126Q	310	889	8,0-10,0
325/50-20	Baja ATZ	Mönster B	5465	7000-5120	120/117N	338	262	9,0-12,0
305/55-20	Baja ATZ	Mönster B	5050	7000-5328	121Q	317	848	8,5-11,0
35/12.50-20	Baja ATZ	Mönster B	5530	7000-5329	121Q	317	876	8,5-11,0
35/13.50-20	Baja ATZ	Mönster B	5995	7000-5121	122Q	345	890	9,0-12,0
Baja MTZ								
31/10.50-15	Baja MTZ	Mönster A	2630	7000-5251	109Q	267	787	7,0-9,0
33/12.50-15	Baja MTZ	Mönster A	3195	7000-5253	108Q	317	838	8,5-11,0
35/12.50-15	Baja MTZ	Mönster A	3530	7000-5254	113Q	330	889	8,5-10,0
265/75-16	Baja MTZ	Mönster A	3270	7000-5262	123/120Q	256	813	7,0-8,0
285/75-16	Baja MTZ	Mönster A	3380	7000-5263	122/119Q	287	815	7,0-8,0
305/70-16	Baja MTZ	Mönster A	3815	7000-5265	118/115Q	297	838	7,0-10,0
315/75-16	Baja MTZ	Mönster A	3955	7000-5266	121Q	312	889	8,0-10,0
265/70-17	Baja MTZ	Mönster A	3460	7000-5271	121/118Q	274	810	7,0-9,0
285/70-17	Baja MTZ	Mönster A	4495	7000-5272	121Q	292	838	
33/12.50-17	Baja MTZ	Mönster A	3935	7000-5273	114Q	318	835	8,5-11,0
315/70-17	Baja MTZ	Mönster A	4225	7000-5275	121/118Q	303	879	8,0-11,0

Tel: 033 - 22 23 80

Fax: 033 - 22 23 81

www.proimp.se

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	T-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
37/12.50-17	Baja MTZ	Mönster B	5945	7000-5277	124P	332	937	8,5-11,0
305/60-18	Baja MTZ	Mönster A	4915	7000-5289	121Q	307	828	8,5-11,0
325/60-18	Baja MTZ	Mönster B	4905	7000-5281	124/121N	330	838	9,0-12,0
325/65-18	Baja MTZ	Mönster B	5660	7000-5283	127/124N	350	889	9,0-12,0
275/70-18	Baja MTZ	Mönster A	5245	7000-5288	125Q	279	848	7,0-9,0
305/70-18	Baja MTZ	Mönster A	5550	7000-5290	126Q	316	892	9,0-10,0
305/55-20	Baja MTZ	Mönster A	5505	7000-5227	121Q	318	851	8,5-11,0
35/12.50-20	Baja MTZ	Mönster A	5865	7000-5226	121Q	318	881	8,5-11,0
Baja Claw Radial								
305/70-16*	Baja Claw Radial		3890	7000-5766	115N	297	838	7,0-10,0
35/12.50-17*	Baja Claw Radial		4575	7000-5776	119Q	312	889	8,0-10,0
40/13.50-20*	Baja Claw Radial		6530	7000-5725	128Q	345	1010	8,5-11,0
Sportsman								
31/16.50-15*	Sportsman	Ej E-märkt	4145	7300-1560		399	762	12,0-14,0
Sportsman Pro								
26/9.50-16*	Sportsman Pro*	Ej E-märkt	2530	7300-6540		251	660	7,0-8,0
Sportsman S/R								
26/12.00-18*	Sportsman Radial		3220	7300-6684	83H	305	660	8,0-10,0



BAJA CLAW RADIAL

Baja Claw i radialkonstruktion. Ökar komforten på landsväg men med samma egenskaper som Baja Claw. Självremsande mönster samt "Side-biters"



SPORTSMAN

Det bredaste och fetaste däck för gatan. Dessutom är det D.O.T märkt.



SPORTSMAN PRO

Dragracing gummiblandning. Sportsman Pro är dessutom D.O.T märkt och finns i extra breda dimensioner.



SPORTSMAN S/R

En modern version av Classic Sportsman. Radialkonstruktion och ett unikt "flame" mönster. Finns som extra breda bakdäck med smala och matchande framdäck.

Tel: 033 - 22 23 80

Fax: 033 - 22 23 81

www.proimp.se


MT CLASSIC II

Polerad aluminiumfälg. Levereras med kåpor i krom. Tål extremt tuffa tag.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
MT Classic II				
15X8 5-5,5	MT Classic II	-28	2095	7100-358401
15X8 6-5,5	MT Classic II	-28	2095	7100-358411
15X8 5-4,5	MT Classic II	-28	2095	7100-358421
15X8 5-5	MT Classic II	-28	2095	7100-358431
15X8 5-4,75	MT Classic II	-28	2095	7100-358441
15X10 5-5,5	MT Classic II	-46	2340	7100-350401
15X10 6-5,5	MT Classic II	-46	2340	7100-350411
15X10 5-4,5	MT Classic II	-46	2340	7100-350421
15X12 5-5,5	MT Classic II	-73	2715	7100-352401
15X12 6-5,5	MT Classic II	-73	2715	7100-352411
16X8 8-170	MT Classic II	-12	2515	7100-368170
16X8 5-5,5	MT Classic II	0	2515	7100-368401
16X8 6-5,5	MT Classic II	0	2515	7100-368411
16X8 6-5,5**	MT Classic II	-25	2595	7100-368412
16X8 5-4,5	MT Classic II	0	2515	7100-368421
16X8 5-5	MT Classic II	-13	2515	7100-368431
16X8 5-135	MT Classic II	-19	2515	7100-368452
16x8 8-6,5	MT Classic II	-12	2515	7100-368482
16X10 8-170	MT Classic II	-27	2830	7100-360170
16X10 5-5,5*	MT Classic II	-27	2830	7100-360401
16X10 6-5,5*	MT Classic II	-27	2830	7100-360411
16X10 6-5,5**	MT Classic II	-27	2915	7100-360412
16X10 5-4,5*	MT Classic II	-27	2830	7100-360421
16X10 8-6,5	MT Classic II	-27	2830	7100-360481
16X12 8-170	MT Classic II	-48	3290	7100-361170
16X12 6-5,5**	MT Classic II	-48	3390	7100-361412
16X12 8-6,5	MT Classic II	-48	3290	7100-361481
17x9 8-170	MT Classic II	0	3115	7100-379170
17x9 5-5,5	MT Classic II	-12	3115	7100-379402
17x9 6-5,5	MT Classic II	0	3115	7100-379411
17X9 6-5,5	MT Classic II	-12	3190	7100-379412
17x9 6-5,5**	MT Classic II	0	3190	7100-379413
17x9 5-4,5	MT Classic II	-12	3115	7100-379421
17x9 5-5	MT Classic II	-12	3115	7100-379431
17x9 5-135	MT Classic II	-12	3115	7100-379452
17X9 5-150	MT Classic II	+13	3115	7100-379403
17X9 6-135	MT Classic II	12	3115	7100-379462
17X9 8-6,5	MT Classic II	0	3115	7100-379481
18X9 8-6,5*	MT Classic II	0	3915	7100-389483
18X9 5-5*	MT Classic II	0	3915	7100-389431
18X10 6-135*	MT Classic II	+12	3915	7100-380462
20X9 8-170*	MT Classic II	0	4450	7100-329173

** Centrurning till senare modeller av Cheva/GMC medföljer

* Utgående artikel

Tel: 033 - 22 23 80

Fax: 033 - 22 23 81

www.proimp.se

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
MT Classic Lock				
15x8 5-5,5	MT Classic Lock	-30	3095	7100-458401
15X8 6-5,5	MT Classic Lock	-30	3095	7100-458411
15X8 5-4,5	MT Classic Lock	-30	3095	7100-458421
15X10 5-5,5	MT Classic Lock	-58	3420	7100-450401A
15X10 6-5,5	MT Classic Lock	-58	3420	7100-450411A
15X10 5-4,5	MT Classic Lock	-58	3420	7100-450421A
16X8 8-170	MT Classic Lock	-6	3530	7100-468170
16X8 5-5,5	MT Classic Lock	-12	3530	7100-468401
16X8 6-5,5**	MT Classic Lock	-12	3615	7100-468412
16X8 5-4,5	MT Classic Lock	-12	3530	7100-468421
16X8 5-135	MT Classic Lock	-12	3530	7100-468452
16X8 8-6,5	MT Classic Lock	-6	3530	7100-468482
16X10 8-170	MT Classic Lock	-32	3860	7100-460170
16X10 5-5,5	MT Classic Lock	-25	3860	7100-460401
16X10 6-5,5**	MT Classic Lock	-25	3945	7100-460412
16x10 5-4,5	MT Classic Lock	-25	3860	7100-460421
16X10 8-6,5	MT Classic Lock	-32	3860	7100-460481
16X12 8-170	MT Classic Lock	-51	4330	7100-461170
16X12 6-5,5**	MT Classic Lock	-51	4415	7100-461412
16X12 8-6,5	MT Classic Lock	-51	4330	7100-461481
17X9 8-170	MT Classic Lock	0	4145	7100-479170
17X9 5-5,5	MT Classic Lock	-12	4145	7100-479402
17X9 6-5,5**	MT Classic Lock	-12	4230	7100-479412
17X9 5-4,5	MT Classic Lock	-12	4145	7100-479421
17X9 5-5	MT Classic Lock	0	4145	7100-479431
17X9 5-135	MT Classic Lock	-12	4145	7100-479452
17X9 6-135	MT Classic Lock	+12	4145	7100-479462
17X9 8-6,5	MT Classic Lock	0	4145	7100-479481
18X10 6-135	MT Classic Lock	+12	4945	7100-480462
18X10 8-6,5	MT Classic Lock	-25	4945	7100-480481

** Centrumring till senare modeller av Cheva/GMC medföljer



MT CLASSIC LOCK

Polerad aluminiumfälg, med inkluderade kåpor. Stora bultar på sidan (bedlock) ger ett aggressivt utseende. Tål extremt tuffa tag.

Tel: 033 - 22 23 80

Fax: 033 - 22 23 81

www.proimp.se

DIMENSION	NAMN	OFFSET	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
-----------	------	--------	--------------------------	---------

MT SIDEBITER

15X8 5-4,5	Sidebiter	-30	2395	7100-158421
15X8 5-5,5	Sidebiter	-30	2395	7100-158401
15X8 6-5,5	Sidebiter	-30	2395	7100-158411
15X10 5-5,5	Sidebiter	-53	2655	7100-150401
15X10 6-5,5	Sidebiter	-53	2665	7100-150411
15X10 5-4,5	Sidebiter	-46	2665	7100-150421
16X8 6-5,5	Sidebiter	0	3015	7100-168412
16X8 8-170	Sidebiter	0	3050	7100-168170
16X8 8-6,5	Sidebiter	0	3015	7100-168482
17X9 6-5,5	Sidebiter	0	3570	7100-179412
17X9 8-6,5	Sidebiter	0	3570	7100-179481

DC TORQUE

16X8 5-5,5	Torque	0	2750	7400-1068402
16X8 6-5,5	Torque	0	2750	7400-1068412
16X8 8-170	Torque	0	2750	7400-1068170
16X8 8-6,5	Torque	0	2750	7400-1068482
17X8,5 5-150	Torque	6	3150	7400-1078403
17X8,5 6-5,5	Torque	6	3150	7400-1078412
17X8,5 5-5	Torque	6	3150	7400-1078431
17X8,5 5-5,5	Torque	6	3150	7400-1078402
17X8,5 6-135	Torque	6	3150	7400-1078462
17X8,5 6-5,5	Torque	6	3150	7400-1078412
17X8,5 8-170	Torque	6	3150	7400-1078170
17X8,5 8-6,5	Torque	6	3150	7400-1078482
18X8,5 5-150	Torque	20	3495	7400-1088403
18X8,5 5-5	Torque	20	3495	7400-1088431
18X8,5 5-5,5	Torque	0	3495	7400-1088402
18X8,5 6-135	Torque	20	3495	7400-1088462
18X8,5 6-5,5	Torque	0	3495	7400-1088412
18X8,5 6-5,5	Torque	20	3495	7400-1088413
18X8,5 8-170	Torque	0	3495	7400-1088170
18X8,5 8-6,5	Torque	0	3495	7400-1088482
20X9 5-150	Torque	30	4450	7400-1029403
20X9 5-5,5	Torque	13	4450	7400-1029402
20X9 6-135	Torque	30	4450	7400-1029462
20x9 6-5,5	Torque	13	4450	7400-1029412
20x9 6-5,5	Torque	30	4450	7400-1029413
20x9 8-170	Torque	-13	4450	7400-1029170
20x9 8-6,5	Torque	-13	4450	7400-1029482
20x9,5 5-150	Torque	35	5295	7400-1022403
20x9,5 5-5,5	Torque	15	5295	7400-1022402
22X9,5 6-135	Torque	35	5295	7400-1022462
22X9,5 6-5,5**	Torque	15	5295	7400-1022412
22X9,5 6-5,5	Torque	35	5295	7400-1022413
22X9,5 8-170	Torque	19	5295	7400-1022170
22X9,5 8-6,5	Torque	19	5295	7400-1022482

DIMENSION	NAMN	OFFSET	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
-----------	------	--------	--------------------------	---------

DC 1

15X8 6-5,5*	DC 1	-21	2280	7400-558411
15X8 5-4,5*	DC 1	-21	2280	7400-558421
15X10 6-5,5*	DC 1	-47	2535	7400-550411
16X8 5-5,5*	DC 1	-12	2890	7400-568401
16X8 8-170*	DC 1	-12	2890	7400-568170
16X8 6-5,5*	DC 1	-12	2890	7400-568412
16X8 5-4,5***	DC 1	-12	2890	7400-568421
16X8 8-6,5**	DC 1	-12	2890	7400-568482
16X10 8-170*	DC 1	-25	3130	7400-560170
16X10 8-6,5*	DC 1	-25	3130	7400-560481
16X10 6-5,5** *	DC 1	-25	3130	7400-560412
17X9 6-5,5**	DC 1	-12	3355	7400-579412
17X9 8-6,5 *	DC 1	-12	3355	7400-579481

DC 1 BLACK

15X8 5-4,5*	DC 1 BLACK	-21	2235	7400-958421
15X8 5-5,5*	DC 1 BLACK	-21	2235	7400-958401
15X10 5-4,5*	DC 1 BLACK	-47	2490	7400-950421
15X10 5-5,5*	DC 1 BLACK	-47	2490	7400-950401
16X8 6-5,5 **	DC 1 BLACK	-12	2850	7400-968412
16X8 8-6,5*	DC 1 BLACK	-12	2850	7400-968482
16X10 8-6,5*	DC 1 BLACK	-25	3130	7400-960481
17X9 5-4,5*	DC 1 BLACK	-12	3355	7400-979421
17X9 6-5,5*	DC 1 BLACK	-12	3355	7400-979412
17X9 8-6,5*	DC 1 BLACK	-12	3355	7400-979481
18X9 6-5,5*	DC 1 BLACK	-13	3795	7400-989412
20X9 5-5,5*	DC 1 BLACK	-13	4630	7400-929402
20X9 6-5,5*	DC 1 BLACK	-13	4630	7400-929412

** Centrumring till senare modeller av Cheva/GMC medföljer


DC 1

Polerad aluminium fälg. Denna starka fälg är framtagen till dagens moderna Jeepar och Pickups. Muttrar samt kåpor ingår.


MT SIDEBITER

MT Sidebiter fälgen har fått inspirationen från Mickey Thompsons unika "sidebiter" mönster. Den är svart, blanklackerad och lätt att tvätta. Muttrar samt kåpor ingår.

DIMENSION	NAMN	OFFSET	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
DC 2 BLACK				
15X8 5-4,5	DC 2 BLACK	-21	2235	7400-1158421
15X8 5-5,5	DC 2 BLACK	-21	2235	7400-1158401
15X8 6-5,5	DC 2 BLACK	-21	2235	7400-1158411
15X10 5-4,5	DC 2 BLACK	-47	2490	7400-1150421
15X10 5-5,5	DC 2 BLACK	-47	2490	7400-1150401
15X10 6-5,5	DC 2 BLACK	-47	2490	7400-1150411
16X8 5-135	DC 2 BLACK	-12	2850	7400-1168452
16X8 5-4,5	DC 2 BLACK	-12	2850	7400-1168421
16X8 5-5	DC 2 BLACK	-12	2850	7400-1168431
16X8 5-5,5	DC 2 BLACK	-12	2850	7400-1168401
16X8 6-5,5	DC 2 BLACK	-12	2850	7400-1168412
16X8 8-170	DC 2 BLACK	-12	2850	7400-1168170
16X8 8-6,5	DC 2 BLACK	-12	2850	7400-1168482
16X10 5-135	DC 2 BLACK	-25	3130	7400-1160452
16X10 5-4,5	DC 2 BLACK	-25	3130	7400-1160421
16X10 5-5,5	DC 2 BLACK	-25	3130	7400-1160401
16X10 6-5,5	DC 2 BLACK	-25	3130	7400-1160412
16X10 8-170	DC 2 BLACK	-25	3130	7400-1160170
16X10 8-6,5	DC 2 BLACK	-25	3130	7400-1160481
17X9 5-135	DC 2 BLACK	-12	3355	7400-1179452
17X9 5-4,5	DC 2 BLACK	-12	3355	7400-1179421
17X9 5-5	DC 2 BLACK	-12	3355	7400-1179431
17X9 5-5,5	DC 2 BLACK	-12	3355	7400-1179402
17X9 6-135	DC 2 BLACK	-12	3355	7400-1179462
17X9 6-5,5	DC 2 BLACK	-12	3355	7400-1179412
17X9 8-170	DC 2 BLACK	-12	3355	7400-1179170
17X9 8-6,5	DC 2 BLACK	-12	3355	7400-1179481
18X9 5-5	DC 2 BLACK	-13	3795	7400-1189431
18X9 5-5,5	DC 2 BLACK	-13	3795	7400-1189402
18X9 6-135	DC 2 BLACK	0	3795	7400-1189462
18X9 6-5,5	DC 2 BLACK	-13	3795	7400-1189412
18X9 8-170	DC 2 BLACK	-13	3795	7400-1189170
18X9 8-6,5	DC 2 BLACK	-13	3795	7400-1189481
20X9 5-5,5	DC 2 BLACK	-13	4630	7400-1129402
20X9 6-135	DC 2 BLACK	0	4630	7400-1129462
20X9 6-5,5	DC 2 BLACK	-13	4630	7400-1129412
20X9 8-170	DC 2 BLACK	-13	4630	7400-1129170
20X9 8-6,5	DC 2 BLACK	-13	4630	7400-1129481

DIMENSION	NAMN	BACKSPACING	OFFSET	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
MT HR 1					
18X4,5 5-4,5	MT HR 1	1,75	-25	9080	7100-18455451
18X4,5 5-4,75	MT HR 1	1,75	-25	9080	7100-18455471
18X6 5-4,50	MT HR 1	3,13	-10	9595	7100-18605453
18X6 5-4,75	MT HR 1	3,13	-10	9595	7100-18605473
18X15,5 5-4,50	MT HR 1	5,00	-75	15990	7100-18155455
18X15,5 5-4,75	MT HR 1	5,00	-75	15990	7100-18155475
20X16 5-4,50	MT HR 1	5,00	-82	18815	7100-12165455
20X16 5-4,75	MT HR 1	5,00	-82	18815	7100-12165475
MT HR kåpa				270	7100-10101



DC 1 TORQUE

Snygg, unik fälg med otrolig finish. Fälgerna är svart lackerad och finns till en rad moderna SUV samt Pickups. Muttrar samt kåpor ingår.



DC 1 BLACK

Svartlackerad DC 1 fälg. Muttrar samt kåpor ingår.



DC 2 BLACK

Svartlackerad DC 2 fälg. Muttrar samt kåpor ingår.



MT HR 1

Exklusiv fälg smidd i ett stycke. Framtagen för i första hand "Hot Rods". Spegelblank polerad yta. Finns i 2 varianter, moderna HR1 samt klassiska HR2 finns i storlekar upp till otroliga 20x16 tum.

Kåpor/Tillval

Stängd kåpa (aluminium)	480	7100-101221
Öppen kåpa (aluminium)	235	7100-101215
Stängd kåpa till Lock fälg, 6-5,5 monterar utifrån	235	7100-401514
Stängd kåpa 5-4,5/4,75/5	235	7100-401216

Stängd kåpa 6-5,5 (krom stål)	235	7100-301214
Stängd kåpa till Lock fälg 5-5,5,6-5,5	235	7100-401214
Stängd kort kåpa till Lock fälg 8-6,5/170	235	7100-401218
Stängd kåpa 8-6,5 (aluminium)	480	7100-101218
Öppen kåpa 8-6,5 (aluminium) ej Dana 60	480	7100-101219



RACING

Produkterna på följande sidor är avsedda för tävlingsbruk. **Nettopriser gäller.**



MT ET FRONT

ET Front är smala framdäck anpassade för att köra med på strippen.



MT ET DRAG

Dragracing slicks för maximalt fäste. Finns i ett brett dimensionsutbud.

TEKNISK DATA

Exempel: CY1J MK5 FJ2601

Gummblandningskod

B1 M7 M5 R1 L8 L7 M9 B2 L4 M2

MEDIUM

SOFT

Gummblandning:

- B1 Till motorcyklar
- B2 Till motorcyklar
- L4 Till Dragsters, lättviktsfordon samt fordon utan bakfjädring
- L7 Till motorcyklar
- L8 Bra gummblandning för blandad användning
- M2 Till Junior Dragsters
- M5 Bra gummblandning för blandad användning
- M7 Bra gummblandning för blandad användning
- M9 Gummblandning för lite tyngre bilar
- R1 Speciell blandning till ET Drag Radial

Förkortningar:

- ST Anpassat för bilar med manuell låda
- W Extra bred slitbana
- S Styvare däckside, snabbare starter
- SS Extra styv däckside
- L Lättvikt
- C Sport Compact
- D För dragsters
- R Radialkonstruktion

OBS! Ett Mickey Thompson slicks växer mellan 1 och 1,5 tum vid hastigheter kring 240 km/h.

DIMENSION	NAMN	GUMMBLAND / SLANG	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	T-BREDD	DIAM	REK. FÅLG
MT ET Front							
22,5/4,5-15	ET FRONT		1390	7200-3005	130	572	4
24,0/4,5-15	ET FRONT		1425	7200-3006	163	605	4
25,0/4,5-15	ET FRONT		1465	7200-3001	170	643	4
26,0/4,5-15	ET FRONT		1495	7200-3007	173	658	4
27,5/4,5-15	ET FRONT		1525	7200-3009	178	693	4
28,0/4,5-15	ET FRONT		1595	7200-3002	183	711	4
29,0/4,5-15	ET FRONT		1535	7200-3008	185	729	4
22,0/2,5-17	ET FRONT		1530	7200-3004	69	559	2,5
MT ET Drag							
22,0/8,0-13	ET DRAG	L8/9534	1670	7200-3010	234	567	7
24,5/7,0-13*	ET DRAG	L8/9534	1795	7200-3012	242	623	7
24,5/8,0-13	ET DRAG	L8/9553	1825	7200-3014	267	623	7
24,5/9,0-13	ET DRAG	L8/9553	1895	7200-3016	277	623	7
20,0/8,0-14	ET DRAG	L8/-	1720	7200-3018	234	516	6
26,0/8,5-14	ET DRAG	L8/9553	1920	7200-3020	259	660	8
22,0/8,0-15	ET DRAG	L8/-	1775	7200-3019	218	569	7
24,5/8,0-15	ET DRAG	L8/9553	1850	7200-3015	244	623	8
26,0/8,5-15	ET DRAG	L8/9553	1695	7200-3052	251	658	8
26,0/10,0-15	ET DRAG	L8/9553	1765	7200-3053	292	673	10
26,0/10,0-15S	ET DRAG	M5/9553	1855	7200-3053S	292	673	10
28,0/9,0-15	ET DRAG	L8/9553	1715	7200-3054	275	694	8
28,0/10,5-15	ET DRAG	M5/9553	1790	7200-3055	297	714	10
28,0/10,5-15C	ET DRAG	L4/9553	1895	7200-3055C	305	714	10
28,0/10,5-15S	ET DRAG	M5/9553	1890	7200-3055S	297	714	10
28,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2190	7200-3055W	333	714	10
29,5/9,0-15	ET DRAG	L8/9553	2065	7200-3056	290	744	8
29,5/9,0-15R	ET DRAG	R1/-	2210	7200-3056R	292	744	8
29,5/9,0-15ST	ET DRAG	M5/9553	2065	7200-3056ST	290	744	8
28,0/11,5-15	ET DRAG	M5/9555	2215	7200-3057	328	711	10
29,5/10,5-15	ET DRAG	M5/9555	2095	7200-3062	333	759	10
29,5/10,5-15S	ET DRAG	M5/9555	2250	7200-3062S	333	759	10
29,5/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2255	7200-3062W	345	752	10
29,5/11,5-15	ET DRAG	M5/9555	2185	7200-3064	345	759	10
29,5/13,5-15	ET DRAG	M5/9555	2440	7200-3065	406	767	12
30,0/9,0-15	ET DRAG	L8/9555	2115	7200-3066	318	762	10
30,0/9,0-15R	ET DRAG	R1/-	2315	7200-3066R	318	752	10
30,0/9,0-15R	ET DRAG	R1/-	2340	7200-3067R	299	762	10
31,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2615	7200-3068W	368	795	10
31,0/13,0-15	ET DRAG	M5/9558	2575	7200-3072	399	787	12
31,25/12,2R15W	ET DRAG	L8/9558	2695	7200-3073W	422	800	14
31,25/12,2R15R	ET DRAG	R1/-	3225	7200-3073R	368	795	14
32,0/14,0-15	ET DRAG	L8/9558	2875	7200-3074	437	808	14
32,0/14,0-15R	ET DRAG	R1/-	3295	7200-3074R	442	820	14

RACING



DIMENSION	NAMN	GUMMIBLAND / SLANG	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	T-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
32,0/14,0-15S	ET DRAG	L8/9558	2965	7200-3074S	437	818	14
32,0/14,5-15	ET DRAG	L8/9558 NYHET!	2920	7200-30751	442	838	14
33,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9558	2695	7200-3069W	368	836	10
33,0/14,5-15R	ET DRAG	R1/	3390	7200-3078R	368	836	14
33,0/16,5-15S	ET DRAG	L8/9558	3320	7200-3084S	508	851	15
33,0/10,5-16W	ET DRAG	M5/9558	2785	7200-3169W	427	838	10
33,5/16,5-16	ET DRAG	M5/9558	3295	7200-3185	528	856	16
34,5/17,0-16	ET DRAG	M5/-	4040	7200-3186	533	889	16
34,5/17,0-16	ET DRAG	M7/-	4035	7200-3187	533	889	16
36,0/17,0-16	ET DRAG	M7/-	4510	7200-3188	546	940	16
32,0/16,0-15S	ET DRAG	M8/9558 NYHET!	3075	7200-30761	470	813	15
33,0/15,0-15SS	ET DRAG	M8/9558 NYHET!	3120	7200-30791	460	853	14
MT MC							
26,0/10,0-15M	MT MC	L7	2215	7200-3053M	280	660	9
29,0/11,0-15M	MT MC	M7	2285	7200-3064M	332	729	10
29,0/13,0-15M	MT MC	M7	2475	7200-3065M	381	724	12
31,0/14,0-15M	MT MC	L7	2815	7200-3073M	427	787	13
27,0/10,0-16M	MT MC	L7	2395	7200-3158M	294	686	9
26,0/7,0-17	MT MC	M5	1730	7200-3221	188	650	6,5
2,50/2,75-18	MT MC	-	1750	7200-3210	79	600	3
25,0/5,5-18	MT MC	L7	1615	7200-3220	155	660	5
25,0/7,0-18	MT MC	L7	1640	7200-3222	183	660	6,5
MT MCR2							
190/50-17	MCR2		2360	7200-3295	188	640	6
MT JR							
18/8,0-8	MT JR	M5	1390	7200-3621	267	457	8
18/8,5-8	MT JR	M5	1440	7200-3623	274	460	8
19/8,0-10	MT JR	M5	1135	7200-3644	241	495	8

Produkterna på följande sidor
är avsedda för tävlingsbruk.
Nettopriser gäller.



MT ET DRAG

Dragracing slicks för maximalt fäste.
Finns i ett brett dimensionsutbud.



MT MC



MT MC

Dragracingdäck för MC. Gummiblandning för maximalt grepp. Utvecklade för jämn och konstant prestanda.



MT JR

ET JR är ett slanglöst nylon däck framtaget för juniordragsters.



RACING

Produkterna på följande sidor
är avsedda för tävlingsbruk.
Nettopriser gäller.



MT ET STREET

Snabbaste D.O.T däck för strippen.
Högsta design och konstruktion.
Slang däck.

DIMENSION	NAMN	GUMMIBLAND / SLANG	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	T-BREDD	DIAM	REK. FÄLG
MT ET Street							
26/10,50-15	ET STREET	M5/9553	1825	7200-3752	268	663	8,5
26/11,50-15	ET STREET	M5/9553	1895	7200-3753	305	668	10
27/10,50-15	ET STREET	M5/9555	1835	7200-3758	269	686	8
28/11,50-15	ET STREET	M5/9555	1935	7200-3754	282	701	8,5
28/12,50-15	ET STREET	M5/9555	1995	7200-3755	320	714	10
28/13,50-15	ET STREET	M5/9555	2195	7200-3757	335	711	10
30/12,50-15	ET STREET	M5/9555	2140	7200-3762	338	762	10
30/13,50-15	ET STREET	M5/9555	2395	7200-3763	348	762	10
31/14,50-15	ET STREET	M5/9555	2655	7200-3768	368	795	10
31/16,50-15	ET STREET	M5/9558	2660	7200-3772	394	800	12
32/17,50-15	ET STREET	M5/9558	2920	7200-3774	450	818	14
33/18,50-15	ET STREET	M5/9558	3195	7200-3780	478	846	14
26/10,50-16	ET STREET	M5/9553	1975	7200-3792	261	657	9
26/11,50-16	ET STREET	M5/9553	2055	7200-3793	274	665	10
28/11,50-16	ET STREET	M5/	1890	7200-3796	261	657	10
26/11,50-17	ET STREET	M5/-	2045	7200-3743	282	673	11



MT ET STREET RADIAL

Mjuk gummiblandning för maximalt
grepp på strippen. Bygger på ET
STREET, men med radialkonstruktion.
D.O.T märkt.

MT ET Street Radial							
205/50-14	ET STREET RADIAL	R2	1495	7200-3730R	210	566	6,5
215/60-14	ET STREET RADIAL	R2	1525	7200-3732R	218	614	6,5
205/50-15	ET STREET RADIAL	R2	1470	7200-3750R	214	587	6,5
225/50-15	ET STREET RADIAL	R2	1640	7200-3751R	231	609	7
235/60-15	ET STREET RADIAL	R2	1765	7200-3752R	241	663	7
275/50-15	ET STREET RADIAL	R2	1830	7200-3753R	287	663	8,5
255/60-15	ET STREET RADIAL	R2	1760	7200-3756R	272	688	8
275/60-15	ET STREET RADIAL	R2	1930	7200-3754R	282	711	8
325/50-15	ET STREET RADIAL	R2	2115	7200-3757R	330	708	10
295/65-15	ET STREET RADIAL	R2	2095	7200-3762R	315	752	8,5
315/60-15	ET STREET RADIAL	R2	2095	7200-3763R	340	757	9,5
255/50-16	ET STREET RADIAL	R2	1915	7200-3793R	262	663	8
295/50-16	ET STREET RADIAL	R2	1940	7200-3794R	307	704	9,5
315/45-16	ET STREET RADIAL	R2	1995	7200-3795R	320	691	11
315/35-17	ET STREET RADIAL	R2	2145	7200-3744R	322	655	11
205/40-17	ET STREET RADIAL	R2	1750	7200-3740R	210	596	7-8
275/40-17	ET STREET RADIAL	R2	2105	7200-3743R	279	653	7
295/45-17	ET STREET RADAL	R2	2215	7200-3745R	295	691	7
245/40-18	ET STREET RADIAL	R2	2345	7200-3780R	243	655	8,5
265/40-18	ET STREET RADIAL	R2	2535	7200-3782R	269	673	9,5
315/30-18	ET STREET RADIAL	R2	3045	7200-3784R	315	647	11-12
305/35-18	ET STREET RADIAL	R2	2785	7200-3785R	317	670	10
305/45-18	ET STREET RADIAL	R2	2870	7200-3786R	299	731	10
345/35-18	ET STREET RADIAL	R2	2995	7200-3788R	353	698	12

Tel: 033 - 22 23 80

Fax: 033 - 22 23 81

www.proimp.se

DIMENSION	NAMN	BACKSPACING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
MT Slang				
9-13/14 *	MT SLANG		550	7200-9534
9,50-15/16	MT SLANG		635	7200-9553
11,50-15	MT SLANG		685	7200-9555
15,00-15/16	MT SLANG		830	7200-9558
MT Pro 5 Fälg				
15X3,5 (Anglia Spindle)	MT DRAG FÄLG		4480	7100-5350000
15X3,5 (5X4,5)	MT DRAG FÄLG	1,75	4130	7100-5351545
15X3,5 (5X4,75)	MT DRAG FÄLG	1,75	4130	7100-5351547
15X3,5 (5X4,5)	MT DRAG FÄLG	2,25	4130	7100-5352545
15X3,5 (5X4,75)	MT DRAG FÄLG	2,25	4130	7100-5352547
17X2,125(Anglia Spindle)	MT DRAG FÄLG	1,06	4580	7100-77252125
16X16 (5X4,75)	MT DRAG FÄLG	4	14950	7100-6164547DBL
16X16 (5X4,75)	MT DRAG FÄLG	5	14950	7100-6165547DBL
16X16 (5X4,75)	MT DRAG FÄLG	6	14950	7100-6166547DBL
16x16 (5X5)	MT DRAG FÄLG	4 NY (SD)	14950	7100-6164550DBL
16x16(5x5)	MT DRAG FÄLG	5 NY (SD)	14950	7100-6165550DBL
16X16 (5X5,5)	MT DRAG FÄLG	4 NY (SD)	14950	7100-6164555DBL
16X16 (5X5,5)	MT DRAG FÄLG	5 NY (SD)	14950	7100-6165555DBL
MT Drag Fälg				
15X3,5 (Strange spindle)	MT DRAG	1,75	3015	7100-75350001
15X3,5 (Anglia spindle)	MT DRAG	1,75	3395	7100-75350000
15X14 (5X4,5/5X4,75)*	MT DRAG*	4,50	3690	7100-75145074
MT Drag Kåpa				
			260	7100-701216

Produkterna på följande sidor
är avsedda för tävlingsbruk.
Nettopriser gäller.



MT PRO 5 FÄLGAR

Första dragracingfälgerna i världen med dubbel Bed Lock som är gjord i ett stycke. Detta är även världens lättaste S.F.I godkända fälg.



MT DRAG FÄLGAR

Fälgerna för Dragracing. SFI-märkt, men ej godkänd för Top Fuel. Det finns ett bredare utbud av Dragracingfälgar från MT. För mer information besök: www.mickeythompsonwheels.com.

Denna lista annullerar alla föregående. Vi äger rätt att förändra densamma utan särskilt meddelande. Beställningar faktureras alltid till de priser som gäller leveransdagen, oberoende av beställningens datum. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt.

GARANTIVILLKOR

Vi lämnar garanti enligt köplagens normer.

Mickey Thompson däck tillverkas av de yppersta råvaror och efter noggrant beprövade metoder genom fortlöpande forskning och tester.

Skulle mot förmodan något fel, ej orsakat av yttre omständigheter eller fel användningssätt uppkomma, skall däckets fraktfritt tillställas oss, varvid anmälan i vanlig ordning bifogas. I inget fall ansvarar vi för skador som kan uppstå genom användning eller felaktig montering.

LEVERANSVILLKOR

Fraktsätt: Leverans sker med billigaste, reguljära tåg- eller biltransport.

Önskas snabbare leverans (ex. il- eller expressgoods) betalas mellanskillnaden av kunden.

FRAKTFRITT

Leverans till återförsäljare eller hans helägda filial sker på för oss billigaste sätt och med av oss anlitad speditör. Önskas leverans på annat sätt, förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnad. För leveranser under 3.000,- netto fakturerings-värde debiteras nettofrakt.

RETURER

Vid ev. reklamation, v.g kontakta oss på telefon för reklamationsanmälan.

Fakturanummer samt anledning till reklamationen skall noteras på rapporten för att faktura skall kunna krediteras.

Returfrakten betalas av er, men krediteras efter godkänd reklamation.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, f.n. 18%.

MILJÖAVGIFT

Tillkommer med 16,- per däck (exkl. moms).

Vi arbetar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra återförsäljare.

Utöver en hög produktkvalitet är lagertillgänglighet och snabba leveranser därför starkt prioriterade faktorer.

En beställning som är oss tillhanda före kl. 14.00 är på plats redan nästkommande dag. (Med undantag av några få orter).



www.proimp.se

Importör för Cooper, Avon, Mastercraft, Mickey Thompson och Kenda däck i Sverige:

Pro-Imp AB, Box 221 61, 504 12 Borås.

Lev- och besöksadress: Vevgatan 7, 504 94 Borås (Viareds industriområde, utmed riksväg 40).

Tel: 033 - 22 23 80 Fax: 033 - 22 23 81

Eftertryck och/eller kopiering av denna katalog, utan vårt godkännande, är förbjudet enligt gällande lag.